

НОВЫЙ ДИЗАЙН

Компрессионный фитинг
Серия Performance

- Высокая надежность
- Легкое подключение труб
- Совершенное крепление



ПВХ напорные фитинги
Х-ПВХ напорные фитинги
ПП компрессионные фитинги
ПЭ 100 фитинги
Фильтрация и фитинги
капельного орошения
Автоматические и ручные
фильтры

Трубы для орошения
ПВХ гибкая труба
Коробки клапанов
Шаровые краны
Затворы дисковые
Обратные клапаны
Всасывающие клапаны
Управляемые клапаны

 **CEPEX**[®]

www.cepex.com

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ PERFORMANCE - PP COMPRESSION FITTINGS
 PERFORMANCE SERIES

PP-P. 01. CP

G4 | PPP 040


90° УГОЛ PERFORMANCE

компрессионное соединение

90° ELBOW Performance

Comp x Comp

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16 x 16	16	11 01 016	C	4,8	60 (20)	3600	01469
20 x 20	16	11 01 020	C	4,3	60 (20)	3600	01470
25 x 25	16	11 01 025	D	8,5	60 (10)	1800	01471
32 x 32	16	11 01 032	D	5,8	30 (10)	900	01472
40 x 40	16	11 01 040	D	8,0	20	600	01473
50 x 50	16	11 01 050	E	14,8	25	750	01474
63 x 63	16	11 01 063	E	16,4	15	450	01475
75 x 75	10	11 01 075	E	12,2	8	240	01476
90 x 90	10	11 01 090	E	11,5	5	150	17898
110 x 110	10	11 01 110	E	11,3	3	90	17899

PP-P. 01. CPFT

G4 | PPP 040


90° УГОЛ PERFORMANCE

 компрессионное соединение x внутренняя по стандарту **BSP**
90° ELBOW Performance

Comp x Female thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16 x 3/8"	10	11 01 416	C	5,1	100	6000	01478
16 x 1/2"	10	11 01 417	C	4,4	80 (20)	4800	09145
20 x 1/2"	10	11 01 420	C	4,2	80 (20)	4800	01479
20 x 3/4"	10	11 01 421	C	4,2	80 (20)	4800	01480
25 x 1/2"	10	11 01 424	D	8,5	90 (10)	2700	07350
25 x 3/4"	10	11 01 425	D	8,5	90 (10)	2700	01481
32 x 1/2"	10	11 01 430	D	6,7	50 (10)	1500	09710
32 x 3/4"	10	11 01 431	D	6,8	50 (10)	1500	01482
32 x 1"	10	11 01 432	D	6,8	50 (10)	1500	01483
40 x 3/4"	10	11 01 438	D	8,2	30	900	33488
40 x 1"	10	11 01 439	D	8,2	30	900	33489
40 x 1 1/4"	10	11 01 440	D	8,2	30	900	01485
40 x 1 1/2"	10	11 01 441	D	8,8	30	900	01486
50 x 1 1/4"	10	11 01 449	E	17,3	40	1200	34577
50 x 1 1/2"	10	11 01 450	E	17,3	40	1200	01487
50 x 2"	10	11 01 451	E	17,9	40	1200	01488
63 x 1 1/4"	10	11 01 461	E	16,2	20	600	34579
63 x 1 1/2"	10	11 01 462	E	16,2	20	600	33132
63 x 2"	10	11 01 463	E	16,2	20	600	01489
75 x 2"	10	11 01 474	E	13,5	12	360	01490
75 x 2 1/2"	10	11 01 475	E	12,9	12	360	01491
90 x 3"	10	11 01 490	E	11,6	8	240	17900
90 x 4"	10	11 01 491	E	13,7	8	240	17901
110 x 4"	10	11 01 510	E	11,8	5	150	17902

PP-P. 01. CPMT

G4 | PPP 040


90° УГОЛ PERFORMANCE

 компрессионное соединение x наружная резьба по стандарту **BSP**
90° ELBOW Performance

Comp x Male thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16 x 3/8"	10	11 01 616	C	5,1	100	6000	01493
16 x 1/2"	10	11 01 617	D	4,7	80 (20)	2400	09146
20 x 1/2"	10	11 01 620	C	4,0	80 (20)	4800	01494
20 x 3/4"	10	11 01 621	C	4,0	80 (20)	4800	01495
25 x 1/2"	10	11 01 624	D	7,7	90 (10)	2700	01496
25 x 3/4"	10	11 01 625	D	8,3	90 (10)	2700	01497
32 x 1/2"	10	11 01 630	D	7,6	60 (10)	1800	32055
32 x 3/4"	10	11 01 631	D	7,6	60 (10)	1800	32056
32 x 1"	10	11 01 632	D	7,8	60 (10)	1800	01498
40 x 1 1/4"	10	11 01 640	D	8,2	30	900	01499
40 x 1 1/2"	10	11 01 641	D	8,0	30	900	01484
50 x 1 1/4"	10	11 01 649	E	16,1	40	1200	01500
50 x 1 1/2"	10	11 01 650	E	16,4	40	1200	01501
50 x 2"	10	11 01 651	E	16,2	40	1200	01502
63 x 1 1/4"	10	11 01 661	E	15,6	20	600	34580
63 x 1 1/2"	10	11 01 662	E	15,6	20	600	34581
63 x 2"	10	11 01 663	E	15,6	20	600	01503
75 x 2 1/2"	10	11 01 675	E	17,6	12	360	01504
90 x 3"	10	11 01 690	E	12,5	8	240	17903
90 x 4"	10	11 01 691	E	13,7	8	240	17904
110 x 4"	10	11 01 710	E	14,9	6	180	17905

PP-P. 01. CPW

G4 | PPP 040


90° УГОЛ PERFORMANCE

компрессионное соединение x внутренняя резьба, креп. к стене

90° ELBOW Performance

Comp x Female thread - Wall

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
25 x 3/4"	10	11 01 225	D	7,8	80 (10)	2400	11723

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ PERFORMANCE - PP COMPRESSION FITTINGS
 PERFORMANCE SERIES

PP-P. 01. CPWR

G4 | PPP 040



УГОЛ 90° С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УКРЕПЛЕНИЕМ PERFORMANCE
 компрессионное соединение х внутренняя резьба, креп. к стене

90° REINF. ELBOW Performance
 Comp x Female thread - Wall

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
25 x 3/4"	10	11 01 325	D	8,3	80 (10)	2400	15778

PP-P. 03. CP

G4 | PPP 040



ТРОЙНИК 90° PERFORMANCE

компрессионное соединение

90° TEE Performance
 Comp x Comp x Comp

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16 x 16 x 16	16	11 03 016	C	4,7	40 (20)	2400	01506
20 x 20 x 20	16	11 03 020	C	4,2	40 (20)	2400	01507
25 x 25 x 25	16	11 03 025	D	8,4	40 (10)	1200	01508
32 x 32 x 32	16	11 03 032	D	6,1	20 (5)	600	01509
40 x 40 x 40	16	11 03 040	D	7,4	12	360	01510
50 x 50 x 50	16	11 03 050	E	13,7	15	450	01511
63 x 63 x 63	16	11 03 063	E	13,2	8	240	01512
75 x 75 x 75	10	11 03 075	E	13,6	6	180	01513
90 x 90 x 90	10	11 03 090	E	13,2	4	120	17906
110 x 110 x 110	10	11 03 110	E	13,7	1	30	17907

PP-P. 03. CPFT

G4 | PPP 040



ТРОЙНИК 90° PERFORMANCE

компрессионное соединение х внутренняя резьба х компрессионное соединение

90° TEE Performance
 Comp x Female thread x Comp

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16 x 3/8" x 16	10	11 03 416	C	4,6	50	3000	01523
16 x 1/2" x 16	10	11 03 417	C	3,8	40 (20)	2400	09147
20 x 1/2" x 20	10	11 03 420	C	3,5	40 (20)	2400	01524
20 x 3/4" x 20	10	11 03 421	C	3,5	40 (20)	2400	01525
25 x 1/2" x 25	10	11 03 424	D	8,0	50 (10)	1500	01526
25 x 3/4" x 25	10	11 03 425	D	8,0	50 (10)	1500	01527
25 x 1" x 25	10	11 03 426	D	8,0	50 (10)	1500	34227
32 x 1/2" x 32	10	11 03 430	D	6,1	25 (5)	750	01528
32 x 3/4" x 32	10	11 03 431	D	6,1	25 (5)	750	03337
32 x 1" x 32	10	11 03 432	D	6,2	25 (5)	750	01529
40 x 1 1/4" x 40	10	11 03 440	D	7,4	15	450	01530
50 x 1" x 50	10	11 03 448	E	15,1	20	600	33129
50 x 1 1/2" x 50	10	11 03 450	E	15,1	20	600	01531
50 x 2" x 50	10	11 03 451	E	14,9	20	600	01532
63 x 1" x 63	10	11 03 460	E	13,6	10	300	33130
63 x 1 1/2" x 63	10	11 03 462	E	13,6	10	300	33131
63 x 2" x 63	10	11 03 463	E	13,6	10	300	01533
75 x 2 1/2" x 75	10	11 03 475	E	12,8	7	210	01534
90 x 3" x 90	10	11 03 490	E	10,1	4	120	17910
110 x 3" x 110	10	11 03 509	E	12,3	3	90	17911
110 x 4" x 110	10	11 03 510	E	13,6	3	90	17912

PP-P. 03. CPMT

G4 | PPP 040



ТРОЙНИК 90° PERFORMANCE

компрессионное соединение х наружная резьба по стандарту BSP х компрессионное соединение

90° TEE Performance
 Comp x Male thread x Comp

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16 x 3/8" x 16	10	11 03 616	C	4,2	54	3240	01536
16 x 1/2" x 16	10	11 03 617	C	4,9	50	3000	09148
20 x 1/2" x 20	10	11 03 620	C	3,2	40 (20)	2400	01537
20 x 3/4" x 20	10	11 03 621	C	3,3	41	2460	01538
25 x 1/2" x 25	10	11 03 624	D	7,9	50 (10)	1500	01539
25 x 3/4" x 25	10	11 03 625	D	7,9	50 (10)	1500	01540
32 x 1/2" x 32	10	11 03 630	E	6,0	32	960	01541
32 x 1" x 32	10	11 03 632	D	6,1	25 (5)	750	01542
40 x 1 1/4" x 40	10	11 03 640	D	7,4	15	450	01543
40 x 1 1/2" x 40	10	11 03 641	D	7,4	15	450	03338
50 x 1 1/2" x 50	10	11 03 650	E	14,1	20	600	01544
63 x 2" x 63	10	11 03 663	E	15,5	12	360	01545
75 x 2 1/2" x 75	10	11 03 675	E	14,4	8	240	01546
90 x 3" x 90	10	11 03 690	E	10,5	4	120	17913
90 x 4" x 90	10	11 03 691	E	13,7	4	120	17914
110 x 4" x 110	10	11 03 710	E	8,8	2	60	17915

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ PERFORMANCE - PP COMPRESSION FITTINGS
 PERFORMANCE SERIES

PP-P. 04. CPR

G4 | PPP 040


ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 90° PERFORMANCE

компрессионное соединение

90° REDUCING TEE Performance

Comp x Comp x Comp

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
20 x 16 x 20	16	11 04 020	C	4,4	40 (20)	2400	01515
25 x 20 x 25	16	11 04 025	D	7,2	40 (10)	1200	01516
32 x 25 x 32	16	11 04 032	D	5,9	20 (5)	600	01517
40 x 32 x 40	16	11 04 040	D	8,1	15	450	01518
50 x 32 x 50	16	11 04 049	E	12,5	15	450	33487
50 x 40 x 50	16	11 04 050	E	12,5	15	450	01519
63 x 50 x 63	16	11 04 063	E	14,8	10	300	01520
75 x 63 x 75	10	11 04 075	E	12,8	6	180	01521
90 x 75 x 90	10	11 04 090	E	13,7	4	120	17908
110 x 90 x 110	10	11 04 110	E	13,7	2	60	17909

PP-P. 08. CPA

G4 | PPP 040


ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 90° PERFORMANCE

Компрессия x Компрессия x Компрессия

90° ENLARGING TEE Performance

Comp x Comp x Comp

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
20 x 25 x 20	16	11 08 020	D	7,2	40 (10)	1200	33891

PP-P. 05. CP

G4 | PPP 040


МУФТА PERFORMANCE

компрессионное соединение

COUPLING Performance

Comp x Comp

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16 x 16	16	11 05 016	D	4,6	60 (20)	3600	01548
20 x 20	16	11 05 020	C	4,2	60 (20)	3600	01549
25 x 25	16	11 05 025	D	8,4	60 (10)	1800	01550
32 x 32	16	11 05 032	D	7,7	40 (10)	1200	01551
40 x 40	16	11 05 040	D	9,8	25	750	01552
50 x 50	16	11 05 050	E	17,4	30	900	01553
63 x 63	16	11 05 063	E	20,1	20	600	01554
75 x 75	10	11 05 075	E	17,8	12	360	01555
90 x 90	10	11 05 090	E	16,2	8	240	17916
110 x 110	10	11 05 110	E	13,0	4	120	17917

PP-P. 05. CPFT

G4 | PPP 040


ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА PERFORMANCE

 компрессионное соединение x внутренняя резьба по стандарту **BSP**

ADAPTOR Performance

Comp x Female thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16 x 3/8"	10	11 05 416	C	5,3	110	6600	01565
16 x 1/2"	10	11 05 417	C	3,9	80 (20)	4800	07349
20 x 1/2"	10	11 05 420	C	3,8	80 (20)	4800	01566
20 x 3/4"	10	11 05 421	C	3,9	80 (20)	4800	01567
25 x 1/2"	10	11 05 424	D	9,0	100 (10)	3000	01568
25 x 3/4"	10	11 05 425	D	8,9	100 (10)	3000	01569
25 x 1"	10	11 05 426	D	9,1	100 (10)	3000	01570
32 x 3/4"	10	11 05 431	D	7,9	60 (10)	1800	01571
32 x 1"	10	11 05 432	D	7,7	60 (10)	1800	01572
40 x 1"	10	11 05 439	D	8,8	35	1050	01573
40 x 1 1/4"	10	11 05 440	D	8,5	35	1050	01574
50 x 1 1/4"	10	11 05 449	E	15,0	40	1200	01575
50 x 1 1/2"	10	11 05 450	E	15,5	40	1200	01576
50 x 2"	10	11 05 451	E	17,7	40	1200	01577
63 x 1 1/2"	10	11 05 462	E	18,3	25	750	34582
63 x 2"	10	11 05 463	E	18,3	25	750	01578
75 x 2"	10	11 05 474	E	14,9	15	450	01579
75 x 2 1/2"	10	11 05 475	E	14,9	15	450	01580
75 x 3"	10	11 05 476	E	12,8	15	450	20786
90 x 2"	10	11 05 488	E	14,8	12	360	17921
90 x 2 1/2"	10	11 05 489	E	10,1	12	360	17922
90 x 3"	10	11 05 490	E	14,3	12	360	17923
90 x 4"	10	11 05 491	E	10,1	12	360	17924
110 x 2"	10	11 05 508	E	11,9	6	180	17925
110 x 3"	10	11 05 509	E	11,9	6	180	17926
110 x 4"	10	11 05 510	E	12,8	6	180	17927

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ PERFORMANCE - PP COMPRESSION FITTINGS
 PERFORMANCE SERIES

PP-P. 05. CPMT

G4 | PPP 040



ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА PERFORMANCE

компрессионное соединение x внутренняя резьба по стандарту **BSP**

ADAPTOR Performance

Comp x Male thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16 x 3/8"	10	11 05 616	C	5,0	115	6900	01582
16 x 1/2"	10	11 05 617	C	3,9	80 (20)	4800	07348
16 x 3/4"	10	11 05 618	C	3,9	80 (20)	4800	31921
20 x 1/2"	10	11 05 620	C	3,6	80 (20)	4800	01583
20 x 3/4"	10	11 05 621	C	3,7	80 (20)	4800	01584
20 x 1"	10	11 05 622	C	3,9	80 (20)	4800	01585
25 x 1/2"	10	11 05 624	D	8,6	100 (10)	3000	01586
25 x 3/4"	10	11 05 625	D	8,6	100 (10)	3000	01587
25 x 1"	10	11 05 626	D	8,8	100 (10)	3000	01588
32 x 3/4"	10	11 05 631	D	7,5	60 (10)	1800	01589
32 x 1"	10	11 05 632	D	7,3	60 (10)	1800	01590
32 x 1 1/4"	10	11 05 633	D	7,7	60 (10)	1800	06154
40 x 1"	10	11 05 639	D	9,7	40	1200	33127
40 x 1 1/4"	10	11 05 640	D	9,7	40	1200	01591
40 x 1 1/2"	10	11 05 641	D	9,6	40	1200	01592
50 x 1"	10	11 05 648	E	16,0	45	1350	33128
50 x 1 1/4"	10	11 05 649	E	16,0	45	1350	06155
50 x 1 1/2"	10	11 05 650	E	16,4	45	1350	01593
50 x 2"	10	11 05 651	E	16,2	45	1350	01594
63 x 1 1/2"	10	11 05 662	E	15,6	25	750	01595
63 x 2"	10	11 05 663	E	15,9	25	750	01596
75 x 2"	10	11 05 674	E	15,4	15	450	01597
75 x 2 1/2"	10	11 05 675	E	15,2	15	450	01598
75 x 3"	10	11 05 676	E	15,3	15	450	09711
90 x 2"	10	11 05 688	E	10,1	12	360	17928
90 x 2 1/2"	10	11 05 689	E	10,1	12	360	17929
90 x 3"	10	11 05 690	E	14,8	12	360	17930
90 x 4"	10	11 05 691	E	10,1	12	360	17931
110 x 2"	10	11 05 708	E	11,7	6	180	17932
110 x 3"	10	11 05 709	E	10,1	6	180	17933
110 x 4"	10	11 05 710	E	11,8	6	180	17934

PP-P. 06. CPR

G4 | PPP 040



ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА PERFORMANCE

компрессионное соединение

REDUCING COUPLING Performance

Comp x Comp

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
20 x 16	16	11 06 020	C	4,5	60 (20)	3600	01557
25 x 20	16	11 06 025	D	8,9	80 (10)	2400	01558
32 x 20	16	11 06 031	D	8,8	50 (10)	1500	33490
32 x 25	16	11 06 032	D	8,8	50 (10)	1500	01559
40 x 25	16	11 06 039	D	9,3	30	900	34576
40 x 32	16	11 06 040	D	9,3	30	900	01560
50 x 32	16	11 06 049	E	17,9	40	1200	27994
50 x 40	16	11 06 050	E	20,7	40	1200	01561
63 x 50	16	11 06 063	E	17,2	20	600	01562
75 x 63	10	11 06 075	E	16,2	12	360	01563
90 x 63	10	11 06 089	E	13,3	8	240	17918
90 x 75	10	11 06 090	E	14,1	8	240	17919
110 x 90	10	11 06 110	E	13,8	5	150	17920

PP-P. 07. CP

G4 | PPP 040



ЗАГЛУШКА PERFORMANCE

компрессионное соединение

CAP Performance

Comp

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16	16	11 07 016	C	4,6	100 (20)	6000	01600
20	16	11 07 020	C	4,3	100 (20)	6000	01601
25	16	11 07 025	D	8,3	100 (10)	3000	01602
32	16	11 07 032	D	7,3	60 (10)	1800	01603
40	16	11 07 040	D	9,6	40	1200	01604
50	16	11 07 050	E	17,7	50	1500	01605
63	16	11 07 063	E	15,8	25	750	01606
75	10	11 07 075	E	18,8	20	600	01607
90	10	11 07 090	E	16,6	14	420	17935
110	10	11 07 110	E	11,6	6	180	17936

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ PERFORMANCE - PP COMPRESSION FITTINGS
 PERFORMANCE SERIES

PP-P. 30. PART

G4 | PPP 040


ГАЙКА PERFORMANCE

NUT Performance

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16		11 30 016	-	0,1	6	-	01635
20		11 30 020	-	0,0	6	-	01636
25		11 30 025	-	0,0	6	-	01637
32		11 30 032	-	0,0	4	-	01638
40		11 30 040	D	4,0	40	1200	01639
50		11 30 050	-	1,3	2	-	01640
63		11 30 063	-	0,9	2	-	01641
75		11 30 075	-	0,3	1	-	01642
90		11 30 090	-	0,3	1	-	26312
110		11 30 110	-	0,3	1	-	26313

PP-P. 31. PART

G4 | PPP 040


ВСТАВКА PERFORMANCE

INSERT Performance

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16		11 31 016	-	0,0	6	-	01644
20		11 31 020	-	0,0	6	-	01645
25		11 31 025	-	0,0	6	-	01646
32		11 31 032	-	0,0	4	-	01647
40		11 31 040	-	0,0	4	-	01648
50		11 31 050	-	0,0	2	-	01649
63		11 31 063	C	2,7	44	2640	01650
75		11 31 075	-	0,1	2	-	01651
90		11 31 090	-	0,1	1	-	26316
110		11 31 110	-	0,1	1	-	26317

PP-P. 32. PART

G4 | PPP 040


КОЛЬЦА С ПРОРЕЗЬЮ PERFORMANCE

SPLIT RING Performance

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16		11 32 016	-	0,0	6	-	01626
20		11 32 020	-	0,1	6	-	01627
25		11 32 025	-	0,1	6	-	01628
32		11 32 032	-	0,3	4	-	01629
40		11 32 040	-	0,3	4	-	01630
50		11 32 050	-	1,2	40	4800	01631
63		11 32 063	D	5,1	100	3000	01632
75		11 32 075	-	0,2	2	-	01633
90		11 32 090	-	0,2	1	-	26314
110		11 32 110	-	0,2	1	-	26315

PP-P. 33. PART

G4 | PPP 040


УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PERFORMANCE

O-RING Performance

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
16		11 33 016	-	0,0	6	-	01653
20		11 33 020	-	0,0	6	-	01654
25		11 33 025	B	0,9	300	36000	01655
32		11 33 032	B	0,8	200	24000	01656
40		11 33 040	B	0,9	100	12000	01657
50		11 33 050	-	1,1	90	10800	01658
63		11 33 063	C	4,1	200	12000	01659
75		11 33 075	-	0,0	2	-	01660
90		11 33 090	C	3,0	120	7200	26318
110		11 33 110	-	0,1	1	-	26319

НОВЫЙ ДИЗАЙН

Компрессионный фитинг
Серия UNIVERSAL



ПВХ напорные фитинги
Х-ПВХ напорные фитинги
ПП компрессионные фитинги
ПЭ 100 фитинги
Фильтрация и фитинги капельного орошения
Автоматические и ручные фильтры
Трубы для орошения

ПВХ гибкая труба
Коробки клапанов
Шаровые краны
Затворы дисковые
Обратные клапаны
Всасывающие клапаны
Управляемые клапаны



www.cepex.com

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ UNIVERSAL - PP COMPRESSION FITTINGS UNIVERSAL SERIES
PP-P. 05. UCF1

G4 | PPP 040


ФИТИНГ UNIVERSAL
Universal соединение x компрессионное соединение

COUPLING UNIVERSAL

Universal x Comp

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21 x 20	10	11 46 020	-	4,8	1		27860
15-21 x 25	10	11 46 024	-	4,9	1		27861
15-21 x 32	10	11 46 030	-	8,2	1		27862
21-27 x 20	10	11 46 021	D	10,2	1	1800	43461
21-27 x 25	10	11 46 025	D	8,3	1	1200	28817
21-27 x 32	10	11 46 031	D	7,7	1	1200	28818
21-27 x 40	10	11 46 038	-	-	1	-	28819
27-35 x 32	10	11 46 032	-	-	1	-	28820
27-35 x 40	10	11 46 039	-	-	1	-	28821
27-35 x 50	10	11 46 048	-	-	1	-	28822

PP-P. 05. UCF2

G4 | PPP 040


ФИТИНГ UNIVERSAL
Universal соединение

COUPLING UNIVERSAL

Universal x Universal

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21 x 15-21	10	11 45 020	D	8,4	60	1800	27863
21-27 x 21-27	10	11 45 025	D	8,1	54	1620	28823
27-35 x 27-35	10	11 45 032	D	9,8	25	750	28824

PP-U. 05. UCFFT

G4 | PPP 040


ПЕРЕХОДНИК UNIVERSAL
Universal соединение x внутренняя резьба по стандарту **BSP**
АДАПТОР UNIVERSAL

Univ. x Female thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21 x 3/4"	10	-	-	8,12	54	1620	54800
21-27 x 1"	10	-	-	8,12	54	1620	54801
27-35 x 1 1/4"	10	-	-	8,12	54	1620	54802

PP-U. 05. UCFMT

G4 | PPP 040


ПЕРЕХОДНИК UNIVERSAL
Universal соединение x наружная резьба по стандарту **BSP**
АДАПТОР UNIVERSAL

Univ. x Male thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21 x 3/4"	10	11 45 625	-	8,12	54	1620	54803
21-27 x 1"	10	11 45 632	-	8,12	54	1620	54804
27-35 x 1 1/4"	10	11 45 640	-	8,12	54	1620	54805

PP-U. 07. UCF

G4 | PPP 040


ЗАГЛУШКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Universal соединение

CAP UNIVERSAL

Univ.

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21	10	11 37 025	-	8,12	54	1620	54806
21-27	10	11 37 032	-	8,12	54	1620	54807
27-35	10	11 37 040	-	8,12	54	1620	54808

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ UNIVERSAL - PP COMPRESSION FITTINGS UNIVERSAL SERIES

PP-U. 01. UCF

G4 | PPP 040



УГОЛ UNIVERSAL 90

Universal соединение

90° ELBOW UNIVERSAL
Univ. x Univ.

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21 x 15-21	10	11 41 025	-	8,12	54	1620	55104
21-27 x 21-27	10	11 41 032	-	8,12	54	1620	55105
27-35 x 27-35	10	11 41 040	-	8,12	54	1620	55106

PP-U. 01. UCFCP

G4 | PPP 040



УГОЛ UNIVERSAL 90

Universal соединение x компрессионное соединение

90° ELBOW UNIVERSAL
Univ. x Comp.

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21 x 25	10	11 49 025	-	8,12	54	1620	54997
21-27 x 25	10	-	-	8,12	54	1620	55116
21-27 x 32	10	11 49 032	-	8,12	54	1620	54998
27-35 x 40	10	11 49 040	-	8,12	54	1620	54999

PP-U. 01. UCFFT

G4 | PPP 040



УГОЛ UNIVERSAL 90

Universal соединение x внутренняя резьба по стандарту BSP

90° ELBOW UNIVERSAL
Univ. x Female thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21 x 3/4"	10	11 41 425	-	8,12	54	1620	54809
21-27 x 1"	10	11 41 432	-	8,12	54	1620	54810
27-35 x 1 1/4"	10	11 41 440	-	8,12	54	1620	54811

PP-U. 01. UCFMT

G4 | PPP 040



УГОЛ UNIVERSAL 90

Universal соединение x наружная резьба по стандарту BSP

90° ELBOW UNIVERSAL
Univ. x Male thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21 x 3/4"	10	11 41 625	-	8,12	54	1620	54812
21-27 x 1"	10	11 41 632	-	8,12	54	1620	54813
27-35 x 1 1/4"	10	11 41 640	-	8,12	54	1620	54814

PP-U. 01. UCFWR

G4 | PPP 040



УГОЛ UNIVERSAL 90

Universal соединение x внутренняя резьба, креп. К стене

90° ELBOW UNIVERSAL
Wall - Univ. x Female thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21 x 3/4"	10	11 41 325	-	8,12	54	1620	55000

PP-U. 03. UCF

G4 | PPP 040



ТРОЙНИК UNIVERSAL 90

Universal соединение

90° TEE UNIVERSAL
Univ. x Univ. x Univ.

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21 x 15-21 x 15-21	10	11 43 025	-	8,12	54	1620	55107
21-27 x 21-27 x 21-27	10	11 43 032	-	8,12	54	1620	55108
27-35 x 27-35 x 27-35	10	11 43 040	-	8,12	54	1620	55109

PP-U. 03. UCFCP

G4 | PPP 040



ТРОЙНИК UNIVERSAL 90

Universal соединение x компрессионное соединение

90° TEE UNIVERSAL
Univ. x Comp. x Univ.

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21 x 25 x 15-21	10	11 48 025	-	8,12	54	1620	55001
21-27 x 32 x 21-27	10	11 48 032	-	8,12	54	1620	55002
27-35 x 40 x 27-35	10	11 48 040	-	8,12	54	1620	55003

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ UNIVERSAL - PP COMPRESSION FITTINGS UNIVERSAL SERIES
PP-U. 03. CРУСF

G4 | PPP 040


ТРОЙНИК UNIVERSAL 90
Universal соединение х компрессионное соединение

90° TEE UNIVERSAL

Comp. х Univ. х Comp.

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
25 x 15-21 x 25	10	11 44 025	-	8,12	54	1620	55004
32 x 21-27 x 32	10	11 44 032	-	8,12	54	1620	55005
40 x 27-35 x 40	10	11 44 040	-	8,12	54	1620	55103

PP-U. 03. UCFFТ

G4 | PPP 040


ТРОЙНИК UNIVERSAL 90
Universal соединение х внутренняя резьба по стандарту **BSP**
90° TEE UNIVERSAL

Univ. х Female thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
5-21 x 3/4" x 15-2	10	11 43 425	-	8,12	54	1620	55110
21-27 x 1" x 21-27	10	11 43 432	-	8,12	54	1620	55111
35 x 1 1/4" x 27-35	10	11 43 440	-	8,12	54	1620	55112

PP-U. 03. UCFMT

G4 | PPP 040


ТРОЙНИК UNIVERSAL 90
Universal соединение х наружная резьба по стандарту **BSP**
90° TEE UNIVERSAL

Univ. х Male thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
5-21 x 3/4" x 15-2	10	-	-	8,12	54	1620	55113
21-27 x 1" x 21-27	10	-	-	8,12	54	1620	55114
35 x 1 1/4" x 27-35	10	-	-	8,12	54	1620	55115

PP-P. 05. UCF3

G4 | PPP 040


ФИТИНГ UNIVERSAL
Universal набор для модернизации

UNIVERSAL FITTING

Universal conversion kit

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
15-21 / 25		11 47 020	-	0,2	1	-	27864
21-27 / 32		11 47 025	-	-	1	-	28825
27-35 / 40		11 47 032	-	-	1	-	28826

ИНСТРУМЕНТЫ - TOOLS

PP. 80. TLA

G4 | OPP 200



ЛЕНТОЧНЫЙ КЛЮЧ

Ключ/Ленточный

STRAP WRENCH

Wrench / Tape

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
<200		11 80 001	C	8,7	30	1800	01609
cinta / tape		11 80 00104	-	-	1	-	16239

PP. 80. TLB

G4 | OPP 200



СТАНОК ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ТРУБЫ

BEVELER

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
<200		11 80 002	-	0,9	1	-	05160

PP. 81. TLC

G4 | OPP 200



НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРУБ

PIPE CUTTERS

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
<25		11 81 001	-	0,3	1	-	05157
<40		11 81 002	-	0,5	1	-	05158
<75		11 81 003	-	1,3	1	-	05159

PP. 80. TLD

G4 | OPP 200



СБОРОЧНЫЙ КЛЮЧ

ASSEMBLY WRENCH

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
20-50		11 80 003	B	2,0	50	6000	23138

ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ - CLAMP SADDLES

PP. 53. CS

G6 | PPC 042



ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ

CLAMP SADDLE

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
25 x 1/2"	10	11 53 025	C	5,7	100	6000	05287
25 x 3/4"	10	11 53 026	C	5,9	100	6000	06052
32 x 1/2"	10	11 53 031	C	6,1	60	3600	05288
32 x 3/4"	10	11 53 032	C	6,3	60	3600	05289
32 x 1"	10	11 53 033 *	C	3,8	30	1800	20596
40 x 1/2"	10	11 53 038	C	4,6	40	2400	05138
40 x 3/4"	10	11 53 039	C	4,8	40	2400	05139
40 x 1"	10	11 53 040	C	5,0	40	2400	05140
50 x 1/2"	10	11 53 048	D	10,0	70	2100	05141
50 x 3/4"	10	11 53 049	D	10,0	70	2100	05142
50 x 1"	10	11 53 050	D	10,4	70	2100	05143
50 x 1 1/4"	10	11 53 051	D	10,7	70	2100	28674
63 x 1/2"	10	11 53 061	D	12,2	50	1500	28675
63 x 3/4"	10	11 53 062	D	12,8	50	1500	05145
63 x 1"	10	11 53 063	D	13,0	50	1500	05146
63 x 1 1/4"	10	11 53 064	D	10,4	40	1200	28676
63 x 1 1/2"	10	11 53 065	D	11,4	40	1200	05441
75 x 1/2"	6	11 53 073 *	E	15,6	50	1500	05438
75 x 3/4"	6	11 53 074 *	E	16,1	50	1500	05439
75 x 1"	6	11 53 075 *	E	16,3	50	1500	05148
75 x 1 1/4"	6	11 53 076 *	E	16,6	50	1500	28677
75 x 1 1/2"	6	11 53 077 *	E	16,6	50	1500	05150
90 x 1/2"	6	11 53 088 *	E	15,2	40	1200	05440
90 x 3/4"	6	11 53 089 *	E	14,8	40	1200	06011
90 x 1"	6	11 53 090 *	E	15,2	40	1200	05152
90 x 1 1/4"	6	11 53 091 *	E	14,8	40	1200	05153
90 x 1 1/2"	6	11 53 092 *	E	14,9	40	1200	05154
110 x 1"	6	11 53 107 *	E	19,2	40	1200	06013
110 x 1 1/2"	6	11 53 109 *	E	19,4	40	1200	06015
110 x 2"	6	11 53 110 *	E	20,2	40	1200	06016
125 x 1"	6	11 53 122 *	E	17,0	35	1050	06018
125 x 1 1/2"	6	11 53 124 *	E	17,9	35	1050	06020
125 x 2"	6	11 53 125 *	E	17,7	35	1050	06021
140 x 1"	6	11 53 136 *	E	21,7	25	750	18785
140 x 1 1/2"	6	11 53 138 *	E	28,6	25	750	18786
140 x 2"	6	11 53 139 *	E	23,2	25	750	18787
140 x 3"	6	11 53 140 *	E	18,6	20	600	18788
160 x 1"	6	11 53 156 *	E	18,5	20	600	18789
160 x 1 1/2"	6	11 53 158 *	E	19,0	20	600	18790
160 x 2"	6	11 53 159 *	E	18,7	20	600	18791
160 x 3"	6	11 53 160 *	E	14,9	15	450	18792
200 x 1 1/4"	6	11 53 196 *	E	21,5	10	300	18793
200 x 1 1/2"	6	11 53 197 *	E	22,6	10	300	18794
200 x 2"	6	11 53 198 *	E	17,5	8	240	18795
200 x 3"	6	11 53 199 *	E	17,8	8	240	18796
200 x 4"	6	11 53 200 *	E	17,9	8	240	18797
225 x 1 1/4"	6	11 53 221 *	E	14,2	6	180	18798
225 x 1 1/2"	6	11 53 222 *	E	14,2	6	180	18799
225 x 2"	6	11 53 223 *	E	14,4	6	180	18800
225 x 3"	6	11 53 224 *	E	13,9	6	180	18801
225 x 4"	6	11 53 225 *	E	14,6	6	180	18802
250 x 1 1/4"	6	11 53 246 *	E	12,1	4	120	18803
250 x 1 1/2"	6	11 53 247 *	E	12,1	4	120	18804
250 x 2"	6	11 53 248 *	E	12,1	4	120	18805
250 x 3"	6	11 53 249 *	E	12,2	4	120	18806
250 x 4"	6	11 53 250 *	E	12,3	4	120	18807
315 x 1 1/4"	6	11 53 311 *	E	13,0	4	120	18808
315 x 1 1/2"	6	11 53 312 *	E	13,3	3	90	18809
315 x 2"	6	11 53 313 *	E	13,4	3	90	18810
315 x 3"	6	11 53 314 *	E	13,4	3	90	18811
315 x 4"	6	11 53 315 *	E	13,6	3	90	18812

ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ - CLAMP SADDLES

PP. 54. CS

G6 | PPC 042

ВРЕЗНОЙ ХОМУТ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ВСТАВКОЙ

REINFORCED CLAMP SADDLE

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
25 x 1/2"	10	11 54 025	D	6,0	100	3000	11435
25 x 3/4"	10	11 54 026	C	6,7	100	6000	02379
32 x 1/2"	10	11 54 031	C	6,3	60	3600	11436
32 x 3/4"	10	11 54 032	C	6,4	60	3600	11437
32 x 1"	10	11 54 033 *	C	4,6	30	1800	02380
40 x 1/2"	10	11 54 038	C	4,8	40	2400	11438
40 x 3/4"	10	11 54 039	C	5,0	40	2400	11439
40 x 1"	10	11 54 040	C	5,5	40	2400	02381
50 x 1/2"	10	11 54 048	D	10,0	70	2100	11440
50 x 3/4"	10	11 54 049	D	10,6	70	2100	11441
50 x 1"	10	11 54 050	D	10,9	70	2100	02382
50 x 1 1/4"	10	11 54 051	D	11,3	70	2100	28678
63 x 1/2"	10	11 54 061	D	12,3	50	1500	28679
63 x 3/4"	10	11 54 062	D	13,2	50	1500	11442
63 x 1"	10	11 54 063	D	13,6	50	1500	02383
63 x 1 1/4"	10	11 54 064	D	10,6	40	1200	28680
63 x 1 1/2"	10	11 54 065	D	11,8	40	1200	11443
75 x 1/2"	10	11 54 073 *	E	16,1	50	1500	11444
75 x 3/4"	10	11 54 074 *	E	16,7	50	750	11445
75 x 1"	10	11 54 075 *	E	17,0	50	1500	02384
75 x 1 1/4"	10	11 54 076 *	E	17,3	50	1500	28681
75 x 1 1/2"	10	11 54 077 *	E	17,5	50	1500	11446
90 x 1/2"	10	11 54 088 *	E	15,5	40	1200	11447
90 x 3/4"	10	11 54 089 *	E	15,3	40	600	11448
90 x 1"	10	11 54 090 *	E	15,7	40	1200	02385
90 x 1 1/4"	10	11 54 091 *	E	15,5	40	1200	11449
90 x 1 1/2"	10	11 54 092 *	E	15,6	40	1200	11450
110 x 1"	10	11 54 107 *	E	19,8	40	1200	02386
110 x 1 1/2"	10	11 54 109 *	E	20,1	40	1200	11451
110 x 2"	10	11 54 110 *	E	21,4	40	1200	11452
125 x 1"	10	11 54 122 *	E	17,4	35	1050	11453
125 x 1 1/2"	10	11 54 124 *	E	18,5	35	1050	11454
125 x 2"	10	11 54 125 *	E	18,7	35	1050	11455
140 x 1"	10	11 54 136 *	E	23,8	25	750	06022
140 x 1 1/2"	10	11 54 138 *	E	23,7	25	750	06024
140 x 2"	10	11 54 139 *	E	23,7	25	750	06025
140 x 3"	10	11 54 140 *	E	21,8	20	600	06026
160 x 1"	10	11 54 156 *	E	18,8	20	600	06027
160 x 1 1/2"	10	11 54 158 *	E	19,3	20	600	06029
160 x 2"	10	11 54 159 *	E	19,3	20	600	06030
160 x 3"	10	11 54 160 *	E	15,5	15	450	06031
200 x 1 1/4"	10	11 54 196 *	E	21,7	10	300	06032
200 x 1 1/2"	10	11 54 197 *	E	22,8	10	300	06033
200 x 2"	10	11 54 198 *	E	17,8	8	240	06034
200 x 3"	10	11 54 199 *	E	18,2	8	240	06035
200 x 4"	10	11 54 200 *	E	23,8	8	240	06036
225 x 1 1/4"	10	11 54 221 *	E	17,9	8	240	06037
225 x 1 1/2"	10	11 54 222 *	E	14,3	6	180	06038
225 x 2"	10	11 54 223 *	E	14,6	6	180	06039
225 x 3"	10	11 54 224 *	E	14,9	6	180	06040
225 x 4"	10	11 54 225 *	E	14,9	6	180	06041
250 x 1 1/4"	10	11 54 246 *	E	12,2	4	120	06042
250 x 1 1/2"	10	11 54 247 *	E	12,2	4	120	06043
250 x 2"	10	11 54 248 *	E	12,4	4	120	06044
250 x 3"	10	11 54 249 *	E	12,4	4	120	06045
250 x 4"	10	11 54 250 *	E	12,5	4	120	06046
315 x 1 1/4"	10	11 54 311 *	E	13,0	4	120	06047
315 x 1 1/2"	10	11 54 312 *	E	13,3	3	90	06048
315 x 2"	10	11 54 313 *	E	13,5	3	90	06049
315 x 3"	10	11 54 314 *	E	13,6	3	90	06050
315 x 4"	10	11 54 315 *	E	13,8	3	90	06051

ЗАЖИМЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ - PIPE CLIPS
PP. 20. OP

G4 | OPP 041



ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБ ОТКРЫТОГО ТИПА

OPEN PIPE CLIP

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
20		11 20 020	B	2,2	500	60000	02132
25		11 20 025	B	2,1	350	42000	02133
32		11 20 032	B	2,2	225	27000	02134
40		11 20 040	B	2,1	150	18000	02135
50		11 20 050	C	4,6	150	9000	02136
63		11 20 063	C	3,5	100	6000	02137
75		11 20 075	C	4,9	80	4800	02138
90		11 20 090	C	5,2	50	3000	02139
110		11 20 110	C	4,2	35	2100	08908
125		11 20 125	C	4,4	30	1800	08909
140		11 20 140	C	3,6	15	900	10955
160		11 20 160	C	4,0	15	900	08910
200		11 20 200	C	3,8	10	600	08911
225		11 20 225	C	2,8	4	240	10957

PP. 20. CL

G4 | OPP 041



ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБ ЗАКРЫТОГО ТИПА

CLOSED PIPE CLIP

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
50		11 20 450	C	2,8	100	6000	02140
63		11 20 463	C	2,2	50	3000	02141
75		11 20 475	C	2,9	40	2400	02142
90		11 20 490	C	3,1	25	1500	02143
110		11 20 510	C	4,1	30	1800	08916
125		11 20 525	C	4,2	25	1500	08917
140		11 20 540	C	4,1	15	900	10956
160		11 20 560	C	3,2	10	600	08918
200		11 20 599	C	3,6	8	480	08919
225		11 20 425	C	3,1	4	240	10958

PP. 20. CP

G4 | OPP 041



ЗАЖИМ

BRIDLE CLAMP

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
50		11 20 650	C	2,0	10	-	02144
63		11 20 663	C	2,2	250	15000	02145
75		11 20 675	-	1,0	90	10800	02146
90		11 20 690	C	2,5	144	8640	02147
110		11 20 710	-	0,7	42	5040	08912
125		11 20 725	D	4,6	180	5400	08913
140		11 20 740	D	4,5	108	3240	11300
160		11 20 760	D	2,0	32	960	08914
200		11 20 799	-	-	2	-	08915
225		11 20 625	D	2,5	20	600	11301

ШЛАНГОВЫЕ ШТУЦЕРЫ - HOSE COUPLINGS

PP. 96. SP

G4 | OPP 094



ПРОБКА ШЛАНГА

HOSE PLUG

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
30		11 96 030	C	3,9	240 (120)	14400	01622
35		11 96 035	C	3,3	148 (74)	8880	01623
40		11 96 040	C	3,5	100	6000	01624
45		11 96 045	D	5,3	150 (75)	4500	01625

PP. 97. FTSP

G4 | OPP 094



СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА

внутренняя резьба

HOSE COUPLING

Female thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
30 x 1"		11 97 030	C	3,3	144 (72)	8640	01618
35 x 1"		11 97 035	C	2,8	90	5400	01619
40 x 1¼"		11 97 040	D	6,3	136 (68)	4080	01620
45 x 1¼"		11 97 045	D	5,0	100	3000	01621

PP. 98. MTSP

G4 | OPP 094



СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА

наружная резьба

HOSE COUPLING

Male thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
30 x 1"		11 98 030	C	3,3	160 (80)	9600	01614
35 x 1"		11 98 035	C	3,3	100	6000	01615
40 x 1¼"		11 98 040	D	5,8	150 (75)	4500	01616
45 x 1¼"		11 98 045	D	6,0	120 (60)	3600	01617

PP. 99. SP

G4 | OPP 094



СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА

HOSE COUPLING

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
30		11 99 030	C	3,2	130 (65)	7800	01610
35		11 99 035	C	4,0	78	4680	01611
40		11 99 040	D	5,4	110 (55)	3300	01612
45		11 99 045	D	5,0	78	2340	01613

РЕЗЬБОВОЙ СЕРИИ - THREADED SERIES

PP. 33. MTR

G4 | OPP 090



ПЕРЕХОДНОЙ НИППЕЛЬ

наружная резьба

REDUCING NIPPLE

Male x male

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
¾" x ½"	10	11 33 625	B	2,3	175	21000	11740
1" x ¾"	10	11 33 632	B	2,0	100	12000	11742
1" x ½"	10	11 33 633	B	2,3	120	14400	11741
1¼" x 1"	10	11 33 640	B	2,0	60	7200	15884
1½" x 1¼"	10	11 33 650	B	1,9	40	4800	15885
2" x 1½"	10	11 33 663	B	1,5	20	2400	15886

PP. 32. MFTR

G4 | OPP 090



ПЕРЕХОДНОЙ НИППЕЛЬ

наружная резьба x внутренняя резьба

REDUCING NIPPLE

Male x female

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
¾" x ½"	10	11 32 626	B	2,4	150	18000	11743
1" x ¾"	10	11 32 633	B	2,4	100	12000	11745
1" x ½"	10	11 32 634	B	2,1	100	12000	11744
1¼" x 1"	10	11 32 640	B	1,7	50	6000	15887
1½" x 1¼"	10	11 32 650	B	1,9	40	4800	15888
2" x 1½"	10	11 32 663	C	3,8	50	3000	15889

PP. 18. MT

G4 | OPP 090



ВОСЬМИГОЛЬНЫЙ НИППЕЛЬ

наружная резьба

HEXAGON NIPPLE

Male thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
½" x ½"	10	11 18 620	B	2,5	250	30000	11734
¾" x ¾"	10	11 18 625	B	2,1	150	18000	11735
1" x 1"	10	11 18 632	B	2,1	100	12000	11736
1¼" x 1¼"	10	11 18 640	B	1,9	50	6000	15878
1½" x 1½"	10	11 18 650	B	1,8	35	4200	15879
2" x 2"	10	11 18 663	B	1,6	20	2400	15880

PP. 19. CAP

G4 | OPP 090



ЗАГЛУШКА

наружная резьба

CAP

Male thread

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
½"	10	11 19 620	B	3,0	350	42000	11737
¾"	10	11 19 625	B	2,5	200	24000	11738
1"	10	11 19 632	B	2,3	130	15600	11739
1¼"	10	11 19 640	B	2,1	70	8400	15881
1½"	10	11 19 650	B	2,1	50	6000	15882
2"	10	11 19 663	B	2,0	30	3600	15883

ФИТИНГИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА - SPIRAL BARB FITTINGS
PP. 01. SBE

C8 | OPP 096



ОТВОД СО ШТУЦЕРОМ "ЕЛОЧКОЙ"

SPIRED BARBED ELBOW

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
13,8 x 1/2"	5,5	11 01 720	B	1,7	250	30000	21948
13,8 x 3/4"	5,5	11 01 725	B	1,6	200	24000	21949

PP. 05. SBA

C8 | OPP 096



ПЕРЕХОДНИК СО ШТУЦЕРОМ "ЕЛОЧКОЙ"

SPIRED BARBED ADAPTOR

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
13,8 x 1/2"	5,5	11 05 720	B	2,2	400	48000	28670
13,8 x 3/4"	5,5	11 05 725	B	2,0	300	36000	28671

PP. 05. SBC

C8 | OPP 096



МУФТА СО ШТУЦЕРОМ "ЕЛОЧКОЙ"

SPIRED BARBED COUPLING

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
13,8x13,8	5,5	11 05 012	B	2,3	600	72000	28672

PP. 03. SBT

C8 | OPP 096



ТРОЙНИК СО ШТУЦЕРОМ "ЕЛОЧКОЙ"

SPIRED BARBED TEE

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
13,8x13,8x13,8	5,5	11 03 012	B	1,8	250	30000	28673

ФИТИНГИ ДЛЯ УСТАНОВОК ОРОШЕНИЯ - IRRIGATION FITTINGS
PP. 52. IRR

C8 | OPP 096



ПЕРЕХОДНИК С РЕЗЬБОЙ

наружная резьба

THREADED ADAPTOR

Male x male

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
1/2" x 1/2"	6	11 52 620	D	8,7	450	13500	09660
3/4" x 1/2"	6	11 52 624	D	7,4	350	10500	09661
3/4" x 3/4"	6	11 52 625	D	8,6	300	9000	09662

PP. 43. IRR

C8 | OPP 096



ТРОЙНИК ДЛЯ СБОРКИ

TEE FOR ASSEMBLY

РАЗМЕР	PN	REF.	УПАКОВКА	КГ	Q(B)	Q(P)	КОД
3/4"	10	11 43 625	C	3,5	80	4800	21732
1"	10	11 43 632	C	3,4	50	3000	18566